


ANTARES

DIFFUSION



2023

IMMER
IN IHRER
NÄHE !



ANTARION

ICH BLEIBE MIT DEM INTERNET VERBUNDEN SOGAR IN DEN FERIEEN

*Bis zu 10 Anschlüssen
gleichzeitig*

4 ultra-leistungsstarke Empfangsantennen, 20 mal stärker
als die 4G Antenne eines Telefons
Erlaubt eine bis zu 10 mal stärkere Empfangsleistung
verglichen mit einem Smartphone

4G



100% verbunden

Funktioniert mit allen Anbietern des
europäischen Mobilnetzes (Prepaid-Karte,
Abonnement oder Option zweite Simkarte)

*Gesteigerte
Datengeschwindigkeit*

Verstärkt selbst schwache und weit
entfernte 4G Signale
Erstellt einen einzigartigen und sicheren
WLAN-Hotspot
Funktioniert bei Stillstand und im
Fahren

Spezial für Innen

Ideale Abmessungen für eine
Installation im Innenraum des
Fahrzeugs

10,3 cm



WWW.ANTARES-DIFFUSION.COM



AUSWAHLHILFE

AUSWAHLHILFE FÜR SOLARPANEELE



DIE ANTARION +PLUSPUNKTE+

Der Wirkungsgrad von Solarmodulen hängt direkt von der Qualität und dem Typ der verwendeten Zellen sowie vom Laderegler ab. Antarion-Solarmodule bieten eine höhere Leistung als die herkömmlichen Module auf dem Markt.



	MONOKRISTALLIN					SLIM		SOUPLE				ALL BLACK						BLACK BOOSTER				
Stärke	110 W	130 W	150 W	170 W	190 W	130 W	150 W	135 W	150 W	170 W	220 W		120 W	140 W	160 W	190 W	230 W	300 W	120 W	140 W	170 W	220 W
Artikelnummer im Kit	SK0110	SK0130	SK0150	SK0170	SK0190	SK4130	SK4150	SK3135	SK3150	SK3170	SK3220		SK1120	SK1140	SK1160	SK1190	SK1230	SK1300	SK2120	SK2140	SK2170	SK2220
Artikelnummer ohne Blister	SS0110	SS0130	SS0150	SS0170	SS0190	SS4130	SS4150	SS3135	SS3150	SS3170	SS3220		SS1120	SS1140	SS1160	SS1190	SS1230	SS1300	SS2120	SS2140	SS2170	SS2220
Zellentyp	STANDARD					STANDARD		FLEXIBLER STANDARD					PERC						SUNPOWER			
Verlegeblister	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1005	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1005		SZ1002	SZ1002	SZ1002	SZ1004	SZ1004	SZ1004	SZ1003	SZ1003	SZ1004	SZ1004
Artikelnummer des im Kit mitgelieferten Reglers***	SR0008	SR0010	SR0010	SR0010	SR0020	SR0010	SR0010	SR0010	SR0010	SR0010	SR0020		SR1015	SR1015	SR1015	SR1020	SR1020	SR1020	SR1010	SR1010	SR1020	SR1020
Regler Model im Kit mitgeliefert	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 20A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 20A		MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 20A	MPPT 20A	MPPT 20A	MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 20A	MPPT 20A
Nennspannung (V)	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	19,8	19,8	19,8	19,8		20,88	20,88	20,88	20,88	25,52	34,2	19,8	22,3	27,3	37,2
Nennstromstärke (A)	5,4	6,46	7,37	8,52	9,59	6,46	7,37	6,82	7,58	8,59	11,11		6,16	7,19	8,16	9,59	9,59	9,46	6,10	6,28	6,23	6,05
Höchstspannung (V)	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	23,3	23,3	23,3	23,4		24,48	24,48	24,48	24,48	29,92	40,20	21,9	26,2	32,1	43,8
Höchststärke (A)	5,73	6,81	7,76	8,97	10,10	6,81	7,76	7,36	8,18	9,27	11,78		6,49	7,57	8,59	10,1	10,1	9,96	6,46	6,65	6,60	6,41
Tagesproduktion (A)****	24,85	29,51	33,66	38,92	43,80	29,51	33,66	26,37	29,31	33,22	42,96		32,16	37,53	42,60	50,06	61,18	80,88	35,85	41,58	50,49	66,81
Abmessungen (mm)**	896 x 676 x 60	1049 x 676 x 60	1184 x 676 x 60	1355 x 676 x 60	1515 x 676 x 60	1376 x 515 x 60	1556 x 515 x 60	1090 x 680 x 2	1140 x 710 x 2	1310 x 680 x 2	1630 x 710 x 2		1004 x 676 x 60	1157 x 676 x 60	1301 x 676 x 60	1515 x 676 x 60	1831 x 676 x 60	1679 x 1002 x 60	1080 x 540 x 60	1210 x 540 x 60	1465 x 540 x 60	1340 x 808 x 60
Gewicht	7,9 kg	9,4 kg	10,6 kg	12 kg	13,5 kg	9,4 kg	10,6 kg	3 kg	3,2 kg	3,6 kg	4,5 kg		9 kg	10,3 kg	11,8 kg	13,8 kg	16,5 kg	21,2 kg	7 kg	7,8 kg	9,8 kg	14 kg
Garantie*	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre					

ALLE UNSERE SOLARMODULE WERDEN IN TÜV-GEPRÜFTEN FABRIKEN HERGESTELLT.



AUSWAHLHILFE FÜR SOLAR-REGLER



Artikelnummer	SR0010	SR0011	SR0020	SR1015	SR1010	SR1020	SR1011	SR1021	SR1031
Modell	PWM			MPPT			MPPT		
Marke	ANTARION			ANTARION			ANTARION		
Maximaler Ladestrom	10 A	10 A	20 A	10 A	10 A	20 A	10 A	20 A	30 A
Max Paneelleistung kompatibel mit benutzerdefinierten Kits	170 W	170 W	320 W	170 W	170 W	320 W	170 W	320 W	480 W
Höchstspannung für Solarpaneele	28 V	28 V	28 V	30 V	50 V	50 V	50 V	50 V	50 V
Doppelter Batterieausgang		○			○	○	○	○	○
Leerlaufverbrauch	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA
Einstellbare Ladespannung					○	○	○	○	○
Bluetooth Anwendung	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Abmessungen (mm)	113x105x30	135x105x43	116x105x43	135x105x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40
Gewicht	0,15 kg	0,21 kg	0,16 kg	0,20 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,42 kg
Garantie***	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

* 10 Jahre garantierter Ertrag bei 80 % der Energieleistung auf monokristallinen, Slim-, All Black- und Black Booster-Modulen
 ** Nicht vertragliche Abmessungen unterliegen Schwankungen
 *** Garantie auf Regler und Elektrogehäuse: 2 Jahre
 **** Diese Werte sind Richtwerte, dieses Ergebnis wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen jährlichen Sonneneinstrahlung in Frankreich im Zeitraum Frühjahr/Sommer berechnet.



ANTARION 7 ARTIKELNUMMERN UM JEDE KONFIGURATION ZU ERFÜLLEN



ERHÖHT DIE LADUNG WÄHREND DER FAHRT, INDEM ES DIE VON DER LICHTMASCHINE GELIEFERTE LEISTUNG NUTZT KOMPATIBEL MIT ALLEN FAHRZEUGEN, EINSCHLIESSLICH DERJENIGEN, DIE DER EURO6-NORM UNTERLIEGEN

DCDC ANTARION LADEGERÄTE

- Einstellbare IUOU-Ladecharakteristik.
- Geeignet für alle Batterietypen (Acid, AGM, GEL, Lithium)
- Spannungen und Ladeparameter über DIP-Schalter an der Vorderseite einstellbar
- Einfach und schnell zu installieren
- Integrierter Überspannungs-, Unterspannungs- und Kurzschlusschutz



Artikelnummer	CC1020	CC1040	CC1060
Ladestrom	20 A	40 A	60 A
Minibatterieleistung (außer Lithium)	90 Ah	160 Ah	240 Ah
Abmessungen (mm)	210 x 175 x 68	260 x 175 x 68	315 x 175 x 68
Gewicht	1,3 kg	2,2 kg	2,8 kg
Ladung	Transformation 12 V → 12 V		
Eingangsspannung	8V - 16V		
Leistung	90 %		
Leerverbrauch	< 0,4 A		
Minimaler Kabelquerschnitt	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
tage auf Ursprungslinie möglich	○	○	



MONTAGEPAKET FÜR FAHRZEUGE MIT INTELLIGENTER LICHTMASCHINE

Paketzusammenstellung:

- 8 m rotes Kabel und 8 m schwarzes Kabel in grossen Abschnitten
- 4 Hülse Ø 8 mm und 6 Hülse Ø 6 mm
- 1 Ladegerät DCDC 40 A oder 60 A
- 2 Sicherungshalter und 2 Sicherungen
- 1 Solarpanelregler MPPT 10 A
- 1 Batterietrenner mit Kabel und Hülse
- 1 Anschlussleiste 600 A
- 1 Schaltplan + Installationsanleitung



- Kompletter Pack mit Ladegerät DCDC 40 A Antaron **BL9040**
- Kompletter Pack mit Ladegerät DCDC 60 A Antaron **BL9060**




	ANTARION PREMIUM						
Artikelnummer	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000
Ausgangsleistung	300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
Fernbedienung enthalten		○	○	○	○	○	○
Höchstleistung (1 s)	600 W	1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	3 900 W	5 900 W
Leistung	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Spannung	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
Schutz vor Unter- und Überspannung	10,5V - 16,5V	10,5V - 16,5V	10,5V - 16,5V	10,5V - 16,5V	10,5V - 16,5V	10,5V - 16,5V	10,5V - 16,5V
Frequenz (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Leerlaufverbrauch	< 0,6 A	< 0,2 A en mode veille	< 0,3 A en mode veille	< 0,4 A en mode veille	< 0,5 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille
USB Port	○ 5V - 3A	○ 5V - 3A	○ 5V - 3A	○ 5V - 3A	○ 5V - 3A	○ 5V - 3A	○ 5V - 3A
Abmessungen (mm)	238 x 118 x 66	292 x 147 x 75	317 x 147 x 75	402 x 220 x 92	402 x 220 x 92	442 x 220 x 92	442 x 220 x 92
Gewicht (kg)	1,3	2,1	2,3	4,1	4,1	4,8	4,8
Anschlüsse	5 mm ² fournies	10 mm ² fournies	16 mm ² fournies	25 mm ² fournies	35 mm ² fournies	35 mm ² fournies	50 mm ² fournies
Umschaltpriorität			○	○	○	○	○
Bluetooth							
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

EXPERTENRATSCHLÄGE

UMSCHALTPRIORITÄT → bequem wie zuhause, wo und wann Sie wollen !

Mit ihrem 230-V-Eingangsstecker können die Antaron-Umwandler direkt in die Leitungen eingebaut werden, die den Schutzschalter mit 230-V-Steckdosen oder -Geräten verbinden. Sobald das Fahrzeug also an eine externe Stromquelle angeschlossen wird, lässt der Umrichter den Strom aus der Steckdose durch sein System fließen und versorgt die verschiedenen Geräte mit 230 Volt. Sobald das Wohnmobil nicht mehr angeschlossen ist, schaltet der Wechselrichter wieder auf Batteriebetrieb um, sodass er 230 V erzeugen und die 230 V-Leitungen autonom versorgen kann.

Achtung!! Es ist wichtig, dass Sie die 230-V-Leitungen des Kühlschranks und des Ladegeräts nicht anschließen, damit der Umrichter richtig funktioniert und die Batterien nicht zu stark belastet werden.



- 1 Äussere Steckdose 230 V
 - 2 FI-Schutzschalter
 - 3 Kühlschrank
 - 4 Elektroblock / Ladegerät
 - 5 Eingang/Ausgang 230 V Antaron Konverter
 - 6 Super B Batterie
 - 7 230 V Steckdose des Wohnmobils
 - 8 9 10 230 V Geräte
- Versorgungslinie 230 V aussen
→ Selbstversorgung durch die Super B Batterie



ANTARION

AUSWAHLHILFE

15 ARTIKELNUMMERN
UM ALLE ERWARTUNGEN IHRER KUNDEN ZU ERFÜLLEN



LITHIUM PREMIUM BATTERIEN
Um maximale Leistung zu liefern. Diese Akkus haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in sehr vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.

LITHIUM BATTERIEN
Verfügbar von 100 Ah bis 200 Ah, bieten sie eine lange Lebensdauer und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

SÄUREHALTIGE BATTERIEN
Sparsam und mit guter Lebensdauer erfüllen sie die Grunderwartungen der Camper.



Modell	SÄUREHALTIGE BATTERIEN				LITHIUM BATTERIEN		PREMIUM LITHIUM BATTERIEN								
	AGM BATTERIEN		GEL BATTERIEN		LITHIUM BATTERIEN EASY+		LITHIUM BATTERIEN ANTARION POWER +				LITHIUM BATTERIEN SUPER B EPSILON			LITHIUM BATTERIEN SUPER B NOMIA	
Kapazität	95 Ah	105 Ah	95 Ah	105 Ah	100 Ah	150 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	280 Ah	90 Ah	100 Ah	150 Ah	210 Ah	340 Ah
Artikelnummer	BA1095	BA1105	BG1095	BG1105	BL4101	BL4151	BL0102	BL0152	BL0202	BL0282	BL1090	BL1101	BL1150	BL1210	BL1340
DIE PRODUKTVORTEILE	Ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit Sehr gute Entlastungsleistung		Hervorragende Lebensdauer Besserer Widerstand gegen Tiefentladungen		Lange Lebensdauer und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis		Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis Möglichkeit einen Konverter bis 2 000 W zu installieren				Bestes Verhältnis von Gewicht zu Leistung auf dem Markt Leistung bis 6 000 W**				
Tatsächliche Kapazität	≈60%-57Ah	≈60%-63Ah	≈60%-57Ah	≈60%-63Ah	100%-100Ah	100%-150Ah	100%-100Ah	100%-150Ah	100%-200Ah	100%-200Ah	100%-90Ah	100%-100Ah	100%-150Ah	100%-210Ah	100%-340Ah
Lebenszeit	800 Zyklen ≈ 2/3 Jahre	800 Zyklen ≈ 2/3 Jahre	1000 Zyklen ≈ 3/4 Jahre	1000 Zyklen ≈ 3/4 Jahre	2000 Zyklen ≈ 6/7 Jahre	2000 Zyklen ≈ 6/7 Jahre	3500 Zyklen ≈ 10 Jahre	3500 Zyklen ≈ 10 Jahre	3500 Zyklen ≈ 10 Jahre	3500 Zyklen ≈ 10 Jahre	5000 Zyklen ≈ Jahre	5000 Zyklen ≈ 15 Jahre	5000 Zyklen ≈ 15 Jahre	5000 Zyklen ≈ 15 Jahre	5000 Zyklen ≈ 15 Jahre
Leistung Dauerentladung	600 W	600 W	600 W	600 W	1 200 W	1 200 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	6 000 W
Leistung Max. Last	20 A	20 A	20 A	20 A	50 A	50 A	100 A	150 A	200 A	200 A	90 A	90 A	135 A	160 A	300 A
Energiedichte Wh real/kg	≈ 29	≈ 29	≈ 29	≈ 29	≈ 111	≈ 128	≈ 120	≈ 117	≈ 124	≈ 156	≈ 95	≈ 107	≈ 113	≈ 117	≈ 132
BMS und eingebautes Schutzrelais					○	○	○	○	○	○	○	○	○	Nur BMS, externes Relais	
Maximale Stärke 10 s	800 W	800 W	800 W	800 W	1 800 W	1 800 W	3 200 W	3 200 W	3 200 W	3 200 W	3 500 W	4 000 W	4 500 W	15 000 W	15 000 W
Bluetooth							○	○	○	○	○	○	○		
Auswirkung auf die Umwelt	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
Abmessungen in mm	335 x 170 x 195	335 x 170 x 195	335 x 170 x 195	335 x 170 x 195	351 x 174 x 189	352 x 174 x 189	351 x 174 x 189	352 x 174 x 189	345 x 190 x 245	521 x 238 x 230	353 x 175 x 190	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190	414 x 225 x 313	414 x 225 x 313
Gewicht	25 kg	28 kg	25 kg	28 kg	9,8 kg	13,4 kg	10,7 kg	16,4 kg	20,7 kg	23 kg	12,5 kg	12 kg	17 kg	23 kg	33 kg
Garantie	1 Jahre	1 Jahre	1 Jahre	1 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

** gemäss angegebenem Modell

ANTARION

AUSWAHLHILFE

SPEZIELL FÜR WOHNMOBILE



Artikelnummer	CR1010	CR1012	CR1150	CR1050	CR1030	CR1060	CR1100
DIE PRODUKTVORTEILE	EINFACH OPTIK 7" BILDSCHIRM		HD 1920 x 1080 P	DOPPELT OPTIK	ULTRA- COMPAKT	SPEZIELLER RÜCKSPIEGEL	KAMERA KABELLOS
Farbe	Weiss	Schwarz	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Armaturen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Sensor	CCD 150°	CCD 150°	CMOS 120°	CCD 150°	CCD 150°	CCD 150°	CMOS 120°
Resolution (Pixel)	500 x 582	752 x 582	1920 x 1080	500 x 582	728 x 488	500 x 582	728 x 512
Abdichtung	IP68	IP68	IP69	IP68	IP68	IP68	IP68
integriertes Mikrofon	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Parkhilfe	○	○	○		○	○	○
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Gewicht	270 g	270 g	250 g	510 g	60 g	270 g	250 g
Abmessungen (mm)	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55	78 x 49 x 51	100 x 90 x 55	30 x 25 x 20	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55



Geliefert mit Digitalbildschirm	TFT LCD	TFT LCD	AHD LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Grösse	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Sicht	Einfach Optik	Einfach Optik	Einfach Optik	Doppelte Optik	Einfach Optik	Einfach Optik	Einfach Optik
Resolution (Pixel)	800 x 480	800 x 480	1024 X 700	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480
Spannung	12/24 V						
Integrierte Lautsprecher	Ja						
Parkhilfe	○	○	○		○	○	○
Nachtsicht	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 Jahre						
Gewicht	300 g	423 g	300 g				
Abmessungen (mm)	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	172 x 45 x 125	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	250 x 107 x 43	170 x 110 x 20

14 ARTIKELNUMMERN UM JEDE KONFIGURATION ZU ERFÜLLEN

AUSWAHLHILFE

SPEZIELL FÜR KLEINTRANSPORTER



Artikelnummer	CR1020	CR1021	CR1080	CR1090	CR1130	CR1140	CR1040
DIE PRODUKTVORTEILE	SPEZIELLER 7" BILDSCHIRM FÜR KLEINTRANSPORTER		SPEZIELL FÜR FIAT	SPEZIELL FÜR FORD	SPEZIELL FÜR T6	SPEZIELL FÜR CRAFTER	IN DAS KENNZEICHEN INTEGRIERT
Farbe	Weiss	Schwarz	Rot und Schwarz	Rot und Schwarz	Rot und Schwarz	Schwarz	Schwarz
Armaturen	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Sensor	CCD 150°	CCD 150°	CCD 120°	CCD 120°	CCD 120°	CCD 120°	CMOS 150°
Resolution (Pixel)	500 x 582	500 x 582	752 x 582	752 x 582	976 x 592	748 x 522	800 x 480
Abdichtung	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
integriertes Mikrofon	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Parkhilfe	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Gewicht	250 g	250 g	465 g	300 g	160 g	200 g	300 g
Abmessungen (mm)	215 x 133 x 60	215 x 133 x 60	260 x 85 x 70	385 x 130 x 50	335 x 85 x 26	205 x 65 x 65	540 x 140 x 50



Geliefert mit Digitalbildschirm	TFT LCD						
Grösse	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Sicht	Einfach Optik						
Resolution (Pixel)	800 x 480						
Spannung	12/24 V						
Integrierte Lautsprecher	Ja						
Parkhilfe	○	○	○	○	○	○	○
Nachtsicht	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 Jahre						
Gewicht	300 g						
Abmessungen (mm)	170 x 110 x 20						


**ALUMINIUMSTÄNDER
ULTRAKOMPAKT IN
FGESCHLOSSENER POSITION**

ANTARION

- Sortiment an TV-Halterungen aus Aluminium mit vesa-Befestigung 75/100 mm
- Für Fernseher zwischen 13" und 32"
- Maximale Belastung 15 kg

- Drehung bis zu 180°
- 4 Löcher für die Wandhalterung
- Sperrsystem in geschlossener Position


**EINFACHER TV-STÄNDER
aus Aluminium**
TS0110



160 x 117 x 80 mm **KG** 0,6 kg

**TV-STÄNDER MIT 1 ARM,
aus Aluminium**
TS0111

- Integriertes Sperrsystem



235 x 120 x 215 mm **KG** 0,9 kg

**TV-STÄNDER MIT 2 ARMEN,
aus Aluminium**
TS0112


- Integriertes Sperrsystem



380 x 117 x 245 mm **KG** 1,1 kg

**VERTIKALER TV-STÄNDER
an der Wand anzubringen**
TS0118

- Doppelarm-Gelenk-TV-Ständer mit Sperrsystem
- Montiert an einer vertikal verstellbaren Schiene



300 <-> 470 x 490 x 70 mm **KG** 1,77 kg

**TV-HALTERUNG FÜR SCHRANK 360°
horizontaler Ausgang oben oder unten**
TS0123

- Drehung 360°
- Schiebesystem mit Kugellagern
- Mit neuem System zur Fixierung des Arms, das erlaubt den TV Ständer verkehrt an der Decke anzubringen.




310 <-> 615 x 190 x 75 mm **KG** 2,3 kg Rotation : 360°

**STÄNDER AUS STAHL
AUSGANG RECHTS UND LINKS
ABSORBIERT VIBRATIONEN, WENN DAS WOHNMOBIL FÄHRT**

- Sortiment an TV-Halterungen aus Stahl mit vesa-Befestigung 75/100 mm
- Für Fernseher zwischen 15.6" und 32"
- Maximale Belastung 8 kg

- Drehung bis zu 180°
- Europäische Herkunft
- Mechanismus-Blockiersystem



330 <-> 830 x 190 x 100 mm **KG** 2,5 kg Rotation : 180°


**TV-HALTERUNG FÜR SCHRANK 180°
Ausgang rechts oder links**
TS0116

- Drehung 180°
- Vollständig anpassungsfähige Schiebehalterung; kann installiert werden gleichsam für einen Schieber nach rechts oder nach links

**TV-HALTERUNG FÜR SCHRANK 180°
Ausgang rechts oder links**

TS0120

- Drehung 180°
- Schiebesystem mit Kugellagern
- Zentrale Verstärkung zur Begrenzung von Vibrationen




355 <-> 920 x 230 x 75 mm **KG** 3,3 kg Rotation : 180°

**TV-HALTERUNG FÜR SCHRANK 180°
Ausgang rechts oder links**

TS0105

- Drehung 180°
- Modell entspricht dem TS0116 mit Doppelgelenkarm für eine Öffnung von mehr als 1 m!

330 <-> 1 045 x 190 x 90 mm **KG** 3,8 kg



ANTARION

AUSWAHLHILFE

DVB T2


androidtv 11.0



20 ARTIKELNUMMERN
UM ALLE ERWARTUNGEN IHRER KUNDEN ZU ERFÜLLEN



→ 7 FORMATE verfügbar



Modelle	SMART TV 19	SMART TV 19 DVD	SMART TV 22	SMART TV 22 DVD	SMART TV 24	SMART TV 27	SMART TV 32	SMART TV 40		TV 16	TV 16 DVD	TV 19	TV 19 DVD	TV 22	TV 22 DVD	TV 24 DVD	SMART TV 19 ERST BESTÜCKUNG	SMART TV 22 ERST BESTÜCKUNG	TV 19 ERST BESTÜCKUNG	TV 19 DVD ERST BESTÜCKUNG	TV 22 ERST BESTÜCKUNG
Artikelnummer	TV1963	TV1971	TV2263	TV2271	TV2461	TV2761	TV3261	TV4060		TV1602	TV1612	TV1904	TV1914	TV2221	TV2212	TV2410	TV1981	TV2280	TV1933	TV1943	TV2251
TV Abmessungen (L x h x l mm)	436 x 259 x 43	436 x 259 x 46	501 x 296 x 43	501 x 296 x 46	551 x 326 x 45	635 x 379 x 75	731 x 432 x 86	906 x 518 x 81		376 x 240 x 41	376 x 240 x 45	436 x 259 x 43	436 x 259 x 46	501 x 296 x 43	501 x 296 x 46	552 x 361 x 51	436 x 259 x 43	501 x 296 x 43	436 x 259 x 43	436 x 259 x 46	501 x 296 x 46
Bildschirmdiagonale	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	21.5" (55 cm)	23.6" (61 cm)	27" (68 cm)	32" (81 cm)	40" (100 cm)		15.6" (39 cm)	15.6" (39 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	21.5" (55 cm)	23.6" (61 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)
Energieklasse	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F		Classe D	Classe E	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F					
Stromverbrauch	17 W	17 W	20 W	20 W	21 W	25 W	31 W	44 W		9 W	11 W	15 W	15 W	20 W	20 W	25 W	17 W	20 W	15 W	15 W	20 W
Integrierter ON/OFF Schalter	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					
DVD DVIX Leser		○		○							○		○		○	○				○	○
ULTRA HD DVB-T2 kompatibler Tuner	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kompatible Versorgung	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V		12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V							
Ohne 220 V Anschluss geliefert																	○		○	○	○
USB Audio Video und HDMI Port	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Plattenumkehrung	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Weitwinkel-Vision	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blickwinkel	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V	170°H 160°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V		90°H 65°V	90°H 65°V	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V	170°H 160°V	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V
Frequenz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz							
Reaktionszeit	< 14 ms	< 14 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 25 ms	< 8 ms	< 8,5 ms	< 9,5 ms		< 25 ms	< 25 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 25 ms	< 14 ms	< 5 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 5 ms
Resolution (pixel)	1 366 x 768	1 366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1 080		1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Gewicht	2,5 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,4 kg	3 kg	4,1 kg	5,5 kg	7,5 kg		1,3 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,4 kg	3,8 kg	2,5 kg	2,9 kg	2,5 kg	2,7 kg	3,5 kg
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre		2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre							

ANTARION 4G FIT

ANTENNE ANTARION 4G FIT
WEISS 🏠 AT4100
GRAU 🏠 AT4200

- Aerodynamisches Format
- Verstärkt sehr schwache oder von der Antenne entfernte 4G Signale
- Erstellt einen sicheren Zugangspunkt (WLAN-Hotspot), um sich mit jedem PC, Tablet, Smartphone oder Smart-TV zu verbinden.
- Funktioniert mit jeder Micro-Sim, die über ein DATA-Angebot verfügt (Prepaid oder mit Abonnement) und mit allen Anbietern
- Funktioniert im Fahren und im Stillstand
- Kann im Innenraum des Fahrzeugs installiert werden
- Ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 10 Geräten



ANTENNE ANTARION 4G KOMPAKT FIT
GRAU 🏠 AT4300

- Identische Leistungen zu den 4G FIT Antennen
- Ideal für eine Installation im Innenraum des Fahrzeugs



10,3 cm



19,8 x 19,8 x 10,3 cm 🏠 670 g



9,7 cm

28 x 24 x 9,7 cm 🏠 830 g



16 x 10 x 5 cm 🏠 360 g

Einfache Installation

Gesteigerter Flow

Bis zu 10 Verbindungen gleichzeitig



ANTARION 4G FIT ANTENNE

Mit ihren vier extrem leistungsstarken Empfangsantennen (20-mal größer als die 4G-Antenne eines Telefons) kann die Antarion 4G FIT-Antenne die Empfangsleistung im Vergleich zu einem Smartphone um bis zum Zehnfachen steigern.

Der Router im Fahrzeuginneren wandelt dieses 4G-Signal in einen sicheren Wifi-Hotspots um, sodass Sie sich mit jedem Gerät verbinden können, das über einen Wifi-Chip verfügt.

Die ANTARION 4G FIT Antenne funktioniert mit jedem europäischen Mobilfunkanbieter, sei es mit einer Prepaid-Karte, einem Abonnement oder mit der Option "zweite-SIM-Karte".

Siehe Bedingungen bei Ihrem Netzbetreiber.



EXPERTENTIPPS

MIT DEN ANTARION 4G FIT ANTENNEN BLEIBEN SIE ÜBERALL UND IMMER VERBUNDEN

- Die 4 4G-Antennen in der Empfangseinheit empfangen und verstärken die Signale rund um Ihr Fahrzeug.
- Die 4G-Signale werden dann an den im Fahrzeuginneren installierten WiFi-Router gesendet (über vier Koaxialkabel).
- Der Wifi-Router wird das schwache 4G-Signal in ein starkes Wifi-Signal im Fahrzeuginneren umwandeln.
- Sie können alle Ihre Geräte (bis zu 10 gleichzeitig) mit Ihrem passwortgeschützten WLAN-Netzwerk verbinden und eine stabile Internetverbindung genießen.

NETZWERK 4G



ACHTUNG : Die Antarion 4G FIT-Antenne verstärkt das 4G-Signal. In keinem Fall erzeugt die Antarion 4G FIT-Antenne ein Signal.



+12 V



VERWANDELT JEDEN FERNSEHER IN EINEN ANDROID SMART TV

ANTARION ANDROID TV STICK
 🏠 TV0052



android 10.0

- Ermöglicht den Zugang zu den wichtigsten Streaming-Plattformen
- **ANDROID 10.0 integriert**
- Intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Funktioniert über WLAN oder geteilte Verbindungen
- Kostenlose und intuitive Android-Updates
- Besonders kompakt und leicht
- Wird direkt über den HDMI-Anschluss verbunden
- Geliefert mit Fernbedienung



100 x 35 x 10 mm 🏠 40 g





ANTARION

AUSWAHLHILFE



14 ARTIKELNUMMERN UM ALLE ERWARTUNGEN IHRER KUNDEN ZU ERFÜLLEN

4 DIAMETER zur Auswahl je nach Aufenthaltsort:



GRAUE VERSION
Ideal um sich den Farben des Kleintransporters anzupassen.

TWIN VERSION
Sehen Sie sich 2 verschiedene Sendungen gleichzeitig auf 2 Fernsehern an

SKEW VERSION
Machen Sie sich das Leben leichter mit der 100% automatischen Einstellung des LNB Kopfes !

DUO VERSION
Zum Empfang von Satelliten- und terrestrischen Signalen.

KOMPAKTE VERSION
Minimaler Platzbedarf, speziell für Kleintransporter.

MICROPERFORIERTE VERSION
Schale aus mikroperforiertem Aluminium für den geringsten Windwiderstand.



DIE PRODUKTVORTEILE	COMPACT 60 G6 PLUS CONNECT			65 G6 PLUS CONNECT			
	MINIMALER PLATZBEDARF, SPEZIELL FÜR KLEINTRANSPORTER	MINIMALER PLATZBEDARF, TWIN VERSION	MINIMALER PLATZBEDARF, FARBE GRAU	AUSGEZEICHNETER EMPFANG	2 VERSCHIEDENE SENDUNGEN AUF 2 FERNSEHERN GLEICHZEITIG	KOMBINIERT 2 EMPFANGS-TECHNOLOGIEN	AUSGEZEICHNETER EMPFANG, FARBE GRAU
Version	KLASSISCH	TWIN	GRAU	KLASSISCH	TWIN	DUO	GRAU
Artikelnummer	AA6010	AA6020	AA6040	AA6510	AA6520	AA6530	AA6540
Empfang	Frankreich und Nachbarländer			Frankreich und Nachbarländer			
Schalenabmessung (cm)	Äquivalenz 65			65			
Mikroperforierte Schale							
Funktion TWIN		○			○		
Funktion SKEW							○
Bluetooth	○	○	○	○	○	○	○
Positionszeiger	CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			
Funktion SIS	○	○	○	○	○	○	○
Antennengarantie	4 Jahre			4 Jahre			
Garantie Zeiger	2 Jahre			2 Jahre			
Multisatelliten-Steuerungsbox	Digital Panel optional - Réf. AA2100			Digital Panel optional - Réf. AA2100			
EINGEKLAHPTE ANTENNE	H 15 cm	H 15 cm	H 15 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 24 cm	H 19 cm
Abmessungen (cm)	60 x 58 x 15	60 x 58 x 15	60 x 58 x 15	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 24	80 x 60 x 19
Gewicht	11 kg			11 kg		12 kg	11 kg

72 G6 PLUS CONNECT			85 G6 PLUS CONNECT			
AUSGEZEICHNETER EMPFANG	2 VERSCHIEDENE SENDUNGEN AUF 2 FERNSEHERN GLEICHZEITIG	GERINGSTER WINDWIDERSTAND	AUSGEZEICHNETER EMPFANG	2 VERSCHIEDENE SENDUNGEN AUF 2 FERNSEHERN GLEICHZEITIG	GERINGSTER WINDWIDERSTAND	AUTOMATISCHE EINSTELLUNG LNB KOPF VERSION TWIN (ZWILLING)
KLASSISCH	TWIN	LUFT	KLASSISCH	TWIN	LUFT	TWINSKEW
AA7210	AA7220	AA7230	AA8510	AA8520	AA8530	AA8540
Westeuropa			Kontinentaleuropa Nordafrika Skandinavien			
72			85			
		○			○	
	○			○		○
						○
○	○	○	○	○	○	○
CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			CP PLUS SKEW CONNECT Ref. AA1130
○	○	○	○	○	○	○
4 Jahre			4 Jahre			
2 Jahre			2 Jahre			
Serienmäßig			Serienmäßig			
H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm
86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19
12 kg			13 kg			

* 4 Jahre Garantie auf die Antenne - 2 Jahre Garantie auf den Positionierer

ANTARION

DAS BREITESTE ANGEBOT AN SMART TVS 12V



→ 6 FORMATE verfügbar :

19" 22" 24" 27" 32" 40"

androidtv 11.0



DVB T2

100% verbunden

Anschluss an das Internet, YouTube, Netflix, Mycanal...

Drahtloses Bildschirmteilen über Smartphone oder Tablet

Zahlreiche Apps kostenlos verfügbar



Android TV Stick

Verwandelt jeden Fernseher in einen Android SMART TV

Ermöglicht den Zugang zu den wichtigsten Streaming-Plattformen

ANDROID 10.0 integriert



Völlig ausgestattet

Mit integriertem DVD-Player erhältlich*.

Geliefert mit Zigarettenanzünderkabel und 220-V-Stecker

Eingebauter HEVC DVB-T2 Tuner

ANTARES DIFFUSION

Inhalt

ANTENNEN

Auswahlhilfe für Antennen	4
4G Wlan Antennen	6
Android stick	7



FERNSEHER

Auswahlhilfe für Fernseher	8
Fernsehapparathalterungen.....	10



SICHERHEIT

Auswahlhilfe für Sicherheit	12
-----------------------------------	----



BATTERIEN

Auswahlhilfe für Batterien.....	14
Montagekits.....	16



KONVERTERS / LADEGERÄTE

Auswahlhilfe für DC DC Ladegeräte.....	16
Auswahlhilfe für Pur Sinus Konverter	17



SOLARGERÄTE

Auswahlhilfe für Solargeräte.....	18
Auswahlhilfe für Regler	18

